

CATRACA - G7 Acessos

Descrição:

A catraca G7 Acessos, também chamada de Solid Gate é reconhecida por ser inovadora e tecnológica, suas catracas são modernas e trazem eficiência com integração perfeita ao sistema da Cplug.

Na integração com a CPLUG teremos a possibilidade de:

- Retirada da comanda pelo cliente
- Criação e lançamento da comanda pelo PDV 2.0
- Comunicação entre equipamentos via rede
- Bloqueio da saída sem pagamento



1. Como Configurar a Catraca G7- Acessos com a Cplug?

- **Instalação:**

- A catraca G7 deve ser instalada por um técnico qualificado, garantindo que todos os componentes estejam corretamente montados e conectados ao sistema.

- **Conexão à Rede:**

- A catraca precisa ser conectada à mesma rede do servidor CPSERVER. Isso é essencial

para que a comunicação entre o PDV e a catraca funcione adequadamente.

- **Configuração do IP:**

- Acesse o painel de configuração da catraca.
- Desative o DHCP: Isso garante que o IP da catraca não mude automaticamente.
- Defina um IP fixo: Escolha um endereço IP que esteja disponível na rede.
- Configurar a Porta TCP: A porta padrão geralmente é 3000.
- Endereço do Servidor: Insira o IP do servidor CPSEVER onde a catraca estará conectada.
- Integração com o PDV:
- Acesse a área administrativa do PDV e insira o IP da catraca configurado anteriormente, garantindo que a porta TCP esteja definida como 3000.

2. Como Funciona na Prática?

- Retirada da Comanda: O cliente recebe uma comanda numerada ao entrar no estabelecimento.
- Registro de Consumos: Os consumos do cliente são lançados no sistema de mesas e comandas, vinculando a comanda ao cliente.
- Controle de Saída: Ao tentar sair, a catraca verifica se a comanda está liberada. Se o cliente não pagou, a catraca bloqueia a saída.

Revisão #3

Criado em Wed, Nov 13, 2024 2:53 PM por Giovani Belline

Atualizado em Tue, Mar 11, 2025 11:30 AM por Giovani Belline