

AUTOATENDIMENTO

O aplicativo **TOTEM DE AUTOATENDIMENTO** da CPLUG, pode ser utilizado em:

- **Tablets**

- **Minicpu da ConnectPlug**

TABLET para AUTOATENDIMENTO:

Sistema operacional: Android

Tamanho: 9 polegadas

Resolução 1920 X 1080

Memória Interna: 16GB

Câmera frontal: 2.0 mp

Possuir conectividade via bluetooth.

Versão mínima do Android: 5.5.5

Memória RAM: 2 GB memória.

Modelo recomendado: Tablet Samsung Galaxy Tab A Wi-Fi 2GB Ram 32GB Octa-Core Android 9 Tela de 10.1"

Autoatendimento Tablet



Sistema operacional: Android

Resolução 1920 X 1080

Memória Interna: 16GB

Possuir conectividade via bluetooth.

Modelo recomendado:

SAMSUNG Galaxy A

Wi-Fi
2GB Ram
32GB Octa-Core
Android 9
Tela de 10.1"

Câmera frontal: 2.0 mp

Tamanho: 9 polegadas

Memória RAM: 2 GB memória.

Versão mínima do Android: 5.5.5

PS: esse requisito mínimo para tablet é válido para utilização do Cardápio Digital também.

- PinPad (com tablet):

O pinpad é bluetooth.

MP15 da Gertec.



Nota importante sobre MP15:

Necessário manter MP15 conectado na USB carregando, pois, autonomia da bateria é baixa. No entanto, a conectividade com o tablet é bluetooth. O usb é apenas para carregá-lo.

Bluetooth com pagamento via aproximação.

Onde adquirir: Diretamente com ConnectPlug.

Valor: R\$450,00 + frete.

Pagamento: A vista no boleto ou PIX | Cartão de crédito em até 3x.

Acesse o link abaixo para consultar o passo a passo completo de solicitação de compra: [Solicitação de Compra de Equipamento](#)

- Impressora em rede (para aparelhos Android):

- Elgin I9

AUTOATENDIMENTO na MINICPU:

Mini-CPU

Autoatendimento

- Valor: R\$1.190,00 à vista ou R\$1.290,00 em até 6x no cartão de crédito
- Acompanha fonte de alimentação
- Garantia de 6 meses
- Sistema Operacional Android
- Possui 1 entrada HDMI, 1 entrada de REDE, 4 entradas de USB e entrada de fonte.
- A mini-cpu deve ser conectada com as telas homologadas (PlayTix ou Dell)



Somente é possível operar com autoatendimento utilizando MINI-CPU da ConnectPlug.

Por questões de layout, configurações, formatação etc.

- Nossa mini-cpu possui **garantia de 6 meses.**

- A Mini CPU é **adquirida diretamente com a ConnectPlug.**

- **Método de pagamento da Mini CPU:** R\$1.190,00 a vista ou R\$1.290,00 em 6x no cartão de crédito.

- Modelo atual não permite conexão Wifi, **apenas via cabo de rede.**

- **Dimensões Mini CPU:**

10 cm x 7,5 cm de largura x 3 cm de altura

Acesse o link abaixo para consultar o passo a passo completo de solicitação de compra: [Solicitação de Compra de Equipamento](#)

EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA OPERAÇÃO DE AUTOATENDIMENTO COM MINICPU:

- MINICPU CONNECTPLUG

- TELA:

Necessário touchscreen e entrada HDMI.

Tamanho: 24 polegadas

Proporção da tela: 16:9

Modelos recomendados:

Monitor, Dell, P2424HT, Touchscreen, 24"



Monitor Touch Screen Capacitivo Multitoque 18,5 ou 23 - Lynx Wave (sempre capacitivo multitoque)

Lynx Wave

Autoatendimento

Monitor Touch Screen
Capacitivo Multitoque
18,5 ou 23



- PinPad (com mini-cpu)

Solicitar em comodato com a adquirente ou comprar com loja credenciada.

Pinpad multiadquirente,
local, sem possibilidade de
aproximação.

Apenas inserção.

Homologado com as
principais adquirentes
do mercado



Pinpad multiadquirente,
local, com possibilidade de
aproximação.

Homologado com as
principais adquirentes
do mercado



PINPAD PPC930

Pinpad multiadquirente,
local, aproximação e inserção

Homologado com as
principais adquirentes
do mercado.



A mais indicada e utilizada
por nossos clientes



- Impressora USB (para aparelhos com a Mini CPU):

- Epson TM-T20

- Empresas de Hardware que montam a estrutura física de autoatendimento:

- Wisetech (<https://wisetechti.com.br/>) Parceiro: Felipe Edgar - 4198700-5908

- Vision (<https://www.visionatendimento.com.br/>)

Revisão #14

Criado em Mon, Nov 27, 2023 6:55 PM por Agatha Ferreira

Atualizado em Tue, Apr 28, 2026 1:16 PM por Agatha Ferreira